

Aanvulling op Veilig werken op hoogte, RI&E Glas en gevelreiniging Werkmethode: Hangsteiger	no: CVG-2012-10-25
Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties	Publicatie: 25 oktober 2024 Versie: April 2025 00



Onderwerp: Minimale inhoud register

Inleiding

Bij een keuring van een gevelonderhoudsinstallatie is door omstandigheden het register met handleiding niet meer aanwezig of niet meer volledig.

Hoe hier mee om te gaan?

Afgesproken is dat binnen 2 jaar er een nieuw register met handleiding aanwezig is. Bij het ontbreken van het register zullen de keuringsinstanties in de rapportage hier een opmerking over maken. Na 1 jaar kan de opmerking nog een keer worden herhaald. Daarna volgt er een afkeuring. De registermap met de benodigde papieren is te downloaden vanaf de website van de CVG:

<https://commissiecvg.nl/register/word-versie-register-gevelonderhoudsinstallatie/>

Op de inhoudspagina staan de volgende hoofdstukken met documenten/certificaten et cetera.

1.	Identificatie.....	5
2.	Ingebruikname keuring.....	6
3.	Technische gegevens gevelonderhoudsinstallatie.....	7
4.	Gebruikershandleiding.....	8
5.	Berekeningen.....	11
6.	Verklaring van Overeenstemming.....	12
7.	Noodbediening / Noodevacuatieplan.....	12
8.	Overzichtstekening dak.....	12
9.	Certificaten.....	12
10.	Elektrische schema.....	12
11.	Hydraulisch schema.....	12
12.	Overzicht vervolgkeuringen, beproevingen.....	13
13.	Overzicht onderhoud.....	14
14.	Overzicht storingen.....	15
15.	Overzicht grote reparaties, modificaties.....	16

Afbeelding 1

Als er tijdens de ingebruiknamekeuring een certificaat is afgegeven, zouden toen alle documenten aanwezig moeten zijn geweest. De berekeningen (punt 5), de Verklaring van Overeenstemming (punt 6), de overzichtstekening van het dak (punt 8) en de certificaten (punt 9) zijn destijds tijdens de ingebruiknamekeuring beoordeeld en zijn niet meer direct van belang. De overige hoofdstukken zijn wel van belang en moeten dus tijdens de keuring kunnen worden getoond.

Wat te doen?

Veel kan al direct digitaal worden ingevuld voordat het register wordt uitgeprint.

De hoofdstukken 4 (gebruikershandleiding), 7 (evacuatie) en 10/11 (schema) kunnen worden opgesteld door een onderhoudsfirma of een adviesbureau als de oorspronkelijke fabrikant geen handleiding of schema meer kan leveren. Gebruikmaken van een digitaal register of handleiding is mogelijk, mits deze altijd ter plaatse toonbaar is. Het is wel belangrijk om aan te geven dat de nieuw opgestelde handleiding niet de originele of oorspronkelijke handleiding.