

Aanvulling op werkmethode: Gevellift(gondel)installatie	no: CVG-2014-11-06
Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties	Publicatie: 5 oktober 2006
	Versie: April 2025 00



Onderwerp: Keurmerk op arbeidsmiddelen gebruikt bij glas- en gevelreiniging

Inleiding

De RI&E Module Glas- en Gevelreiniging *Veilig werken op hoogte* vormt het uitgangspunt voor het bepalen van zo veilig mogelijke werkmethoden bij glas- en gevelreiniging. In paragraaf 3.3 zijn checklijsten opgenomen voor de projectinventarisatie bij gevelonderhoud. Deze checklijsten helpen vaststellen of bij een bepaalde werkmethode risico's bestaan en of bouwkundige of andere aanpassingen nodig zijn.

In de checklijsten B, C, E en F, die betrekking hebben op arbeidsmiddelen gebruikt bij glas- en gevelreiniging, wordt gevraagd of een bewijs van keuring of een keuringskenmerk is aangebracht dat niet ouder is dan één jaar.

Keurende instanties

Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van keurende instanties te waarborgen, mogen inspecteurs van deze instanties niet betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw, de verkoop of het onderhoud van de installaties die zij op veiligheid keuren.

Het personeel dat belast is met de keuringen moet:

- Een gedegen technische en beroepsopleiding hebben genoten.
- Kennis hebben van de voorschriften die op de keuringen van toepassing zijn en voldoende ervaring met deze keuringen hebben.
- De bekwaamheid bezitten om certificaten, verslagen en rapporten op te stellen op basis van de uitgevoerde keuringen.

De keurende instantie dient een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te hebben afgesloten. Het personeel van de instantie is gebonden aan beroepsgeheim met betrekking tot alles wat het in de uitoefening van zijn taak verneemt, behalve tegenover de bevoegde overheidsinstanties. De onafhankelijkheid van het personeel dat keuringen uitvoert, moet te allen tijde gewaarborgd zijn. Bovendien mag de beloning van de functionarissen niet afhankelijk zijn van het aantal controles dat zij uitvoeren of van de uitkomsten daarvan.

Door deze richtlijnen hebben gebouwbeheerders, eigenaars, onderhoudsbedrijven en personen die beroepshalve het dak moeten betreden, de zekerheid dat een installatie die als arbeidsmiddel wordt ingezet, op een onafhankelijke en onpartijdige wijze op veiligheid is gekeurd.

Bewijs van keuring

Keurende instanties geven een certificaat van goedkeuring af wanneer een installatie veilig wordt bevonden en brengen een keuringskenmerk op de installatie aan. Dit certificaat biedt de eigenaar het bewijs dat de installatie veilig te gebruiken is.

Aanvulling op werkmethode: Gevellift(gondel)installatie	no: CVG-2014-11-06
Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties	Publicatie: 5 oktober 2006
	Versie: April 2025 00



Keuringskenmerken

Onderhoudsbedrijven brengen vaak kenmerken aan met betrekking tot uitgevoerde onderhouds- of inspectiebeurten op arbeidsmiddelen. Deze kenmerken worden soms verward met het keuringskenmerk van de keurende instanties.

De keuringskenmerken van de onafhankelijke keurende instanties zijn te vinden op de website van de CVG: www.commissiecvg.nl.