

Aanvulling op Veilig werken op hoogte, RI&E gevelreiniging	
Werkmethode: Hangsteiger	no: CVG-2012-10-25
Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties	Publicatiedatum: 25-10-2024
	Versie: 25 maart 2021



Onderwerp: Minimale inhoud register

Inleiding:

Bij een keuring van een gevelonderhoudsinstallatie is door omstandigheden het register met handleiding niet meer aanwezig of niet meer volledig.

Hoe hier mee om te gaan?

Afgesproken is dat binnen 2 jaar er een nieuw register met handleiding aanwezig is. Bij het ontbreken van het register zullen de keuringsinstanties in de rapportage hier een opmerking over maken. Na 1 jaar kan de opmerking nog een keer worden herhaald. Daarna volgt er een afkeuring. De registermap met de benodigde papieren is te downloaden vanaf de website van de CVG:

<https://websitecvg.nl/wp-content/uploads/2025/08/Word-versie-register-gevelonderhoudsinstallatie-1.docx>

Op de inhoudspagina staan de volgende hoofdstukken met documenten/certificaten etc

1. Identificatie
2. Ingebruikname keuring
3. Technische gegevens + onderhoudsvoorschriften
4. Gebruikershandleiding
5. Berekeningen
6. Verklaring van Overeenstemming
7. Noodbediening/Noodevacuatieplan
8. Overzichtstekening/Installatietekening
9. Certificaten
10. Elektrisch schema
11. Hydraulisch schema
12. Overzicht vervolg keuringen
13. Overzicht onderhoud
14. Overzicht storingen
15. Overzicht grote reparaties, modificaties

Als er tijdens de ingebruikname keuring een certificaat is afgegeven zouden toen alle documenten aanwezig moeten zijn geweest. De berekeningen (punt 5), de Verklaring van Overeenstemming (punt 6), overzichtstekening dak (punt 8) en de certificaten (punt 9) zijn toen tijdens de ingebruikname keuring beoordeeld en niet meer direct van belang. De overige hoofdstukjes zijn wel van belang en moeten dus tijdens de keuring kunnen worden getoond.

Wat te doen?

Veel kan al direct digitaal worden ingevuld voordat het register wordt uitgeprint.

De hoofdstukken 4 (gebruikershandleiding), 7 (evacuatie) en 10/11 (schema) zouden kunnen worden opgesteld door een onderhoudsfirma of een adviesbureau als de oorspronkelijke fabrikant geen handleiding/schema meer kan leveren. Gebruik maken van een digitale register/handleiding is mogelijk als dit register/handleiding altijd maar ter plaatse aantoonbaar is. Het is wel belangrijk om aan te geven dat de nieuwe gemaakte handleiding niet de originele/oorspronkelijke handleiding is!